

Produktinformation durch floracuragrosshandel.ch

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php

66mm BasicSeal Deckel weiss (TO66deep) UNiTWIST

Produkt-ID: 10116531

[Zur Produktseite im Shop](#)



Twist-Off BasicSeal Verschluss (TO-Deckel) TO66deep weiss

Beschreibung

Dieser BasicSeal Deckel erfüllt alle Normen und ist lebensmittelgeeignet. Er wird in Frankreich aus hochwertigem Weissblech nach unseren Vorgaben hergestellt. Die gesamte Innenbeschichtung ist frei von BPA. Durch die innen fest angebrachte Dichtung auf PVC Basis ist er besonders preisgünstig, robust und einfach zu gebrauchen. Ein besonderes Highlight ist, dass der Deckel nicht vorgewärmt werden muss. Das spart Arbeit, Zeit und Energie. Einfüllen, zudrehen, fertig!

Deckelgrösse TO66deep. Universell einsetzbar zum Einkochen, Einfrieren und allgemein zum luftdichten Verschliessen von Twist-Off Gläsern mit einer TO66deep Mündung. Zum TO Finder

Reinigung und Gebrauch

Der Verschluss ist spülmaschinengeeignet. Eine maschinelle Abfüllung ist möglich.

Temperaturbeständig von -30° bis etwa 100° Celsius. Auch zum Einfrieren geeignet.

Den BasicSeal Deckel können Sie durch Haushalts-Sterilisation (Wasserbad, Ofen), gewerbliche Methoden oder auch durch Einsprühen mit Alkohol 96% vol keimfrei machen.

Gebrauchsanleitung und weitere Infos

Eine gedruckte UNiTWIST Kurzanleitung liegt immer Ihrer Lieferung bei. Zusätzlich bieten wir Ihnen die ausführliche Broschüre "UNiTWIST® Twist-Off Gläser und Deckel" mit Sonderteil Twist-Off Einkoch-Ratgeber Broschüre ansehen. Mehr interessante Informationen zu UNiTWIST Gläsern und Deckeln sowie Spezifikationen, Konformitätserklärungen und Datenblätter finden Sie direkt online Wissen A-Z ansehen.

Details und Spezifikationen

Das Twist-Off "TO" Grössen System: Es gibt verschiedene Glasöffnungen: TO48, TO53, TO63 usw. Die Bezeichnungen setzen sich zusammen aus den Buchstaben "TO (=Twist Off)" plus Angabe des Durchmessers in mm. Beispiel TO48: Dies bedeutet Twist-Off System mit einer Öffnung von 48mm. Zusätzlich gibt es vereinzelt doppelt hohe "Deep" Deckel. Beim Zusammenstellen von UNiTWIST Twist-Off Gläsern und Deckeln müssen die "TO" Werte und eventuell die Bezeichnung "DEEP" übereinstimmen - und alles passt.

Norm, Ausführung: Twist-Off (Nockendrehverschluss) nach DIN EN ISO 9100

Material: Weissblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,8 g/m²

Innenlackierung: Schutzlackierung ohne BPA (BPA-NI, Bisphenol A-non-intent)

Aussenlackierung: Schicht-Lacksystem

Anwendung Deckel: Beim Einmachen über dem Füllgut genügend Luftraum lassen (zwei fingerbreit), fest zudrehen, fertig!

Farbe: Deckel weiss, Dichtung weiss

Gewicht je Stück: 11 g

Höhe Deckel: 15 mm

Durchmesser aussen: 66.5 mm

Etikettierbare Fläche: Rundes Etikett ø 43 mm

TO / Twist-Off Mass: TO66deep (Twist-Off 66 mm)

Anzahl der Nocken: 4 Stück

Lagerung bis zur Verwendung: Trocken lagern bei 5 bis 30 °C

Andere Bezeichnungen: UNiTWIST Verschluss, Drehverschluss, Nockendrehverschluss, Nockendeckel, Twist-Off Deckel, BasicSeal Verschluss

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von ± 5%.

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php